



OPTIMUS DASH PACKAGING FLESSIBILE

Il software gestionale
per aziende produttrici
di Packaging Flessibile

Chi è Optimus Group

Storia di Optimus

Nel 1982, il visionario proprietario di seconda generazione di una rinomata azienda familiare di stampa nel Regno Unito riconobbe il potenziale dei moderni sistemi informatici per aumentare l'efficienza. Alla ricerca di innovazione, assunse programmatori per sviluppare strumenti di automazione interni dedicati esclusivamente alla sua attività. Questo portò alla creazione del primo "Optimus Classic MIS".



Creare un Vantaggio competitivo

Il nuovo sistema MIS rivoluzionò le attività quotidiane dell'azienda: dalla creazione di preventivi, ordini e fatture, fino agli acquisti, alla gestione delle scorte e dell'inventario. Con un accesso immediato ai dati di vendita, produzione e analisi finanziaria, l'azienda ottenne un vantaggio competitivo reale rispetto ai concorrenti ancora legati a processi manuali.

Software Optimus adottato da altri

Grazie ai rapidi benefici dell'Optimus Classic (Management Information System), ai miglioramenti significativi in termini di redditività e performance aziendale, il sistema attirò presto l'attenzione del settore. Questo portò alla creazione di una società separata, "Optichrome Computer Systems Ltd", incaricata di distribuire la suite software Optimus a un pubblico internazionale.

CONSOLIDATA PRESENZA SUL MERCATO

Con oltre quarant'anni di esperienza, il marchio Optimus MIS vanta una **comprovata e consolidata reputazione** come **fornitore di soluzioni MIS** per tutti i settori dell'industria della stampa e delle arti grafiche, nonché per l'ampio panorama manifatturiero.

Siamo orgogliosi della nostra lunga storia e tradizione, e l'etica aziendale di Optimus Group mantiene un impegno costante e appassionato nello sviluppo di tecnologie innovative e dirompenti.

Il nostro obiettivo è garantire, già entro il primo anno dall'avvio del sistema Optimus MIS, un **ritorno sull'investimento concreto**.



5,000

Utenti Optimus in tutto il mondo che utilizzano con successo il nostro software MIS pluripremiato.



35

Diversi paesi in cui si utilizza il nostro MIS



11

11 lingue disponibili all'interno della piattaforma Optimus MIS.



9-12 mesi

Ritorno dell'investimento tipico entro il primo anno dalla messa in funzione.

OPTIMUS IN ITALIA

Servizio Informatica Srl è l'unico Partner Optimus in Italia

Grazie alla forte competenza sviluppata nel tempo, il nostro gruppo di lavoro, composto da **oltre 70 persone** suddivise tra tecnici, analisti e commerciali, cerca di trasformare in soluzioni per i clienti le opportunità offerte dagli sviluppi dell'Information Technology.

Da oltre 20 anni **Servizio Informatica** è l'unico distributore in Italia delle soluzioni **Optimus**, rivolte alle **aziende del settore grafico**.

Consulenza organizzativa specialistica per le Aziende Grafiche e in particolare per il settore **Etichette, Sleeves e Packaging Flessibile**.

Assistenza alla scelta della migliore soluzione informativa, implementazione, istruzione ed avviamento al GoLive del MIS **Optimus**, assistenza specialistica su tutti i prodotti software **Optimus** sono soltanto alcuni dei servizi che **Servizio Informatica** eroga in questo ambito.

IL SOFTWARE



Optimus è un sistema informativo gestionale **MIS** specializzato nella gestione e nel controllo dei processi produttivi nel settore delle arti grafiche. La soluzione è basata su una **piattaforma aperta**, progettata secondo criteri di **modularità e scalabilità**, che consentono al sistema di evolvere progressivamente insieme all'organizzazione aziendale, adattandosi sia alla crescita dimensionale sia alla crescente complessità dei processi.

Optimus adotta i principi della **Lean Manufacturing**, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse attraverso una gestione strutturata e integrata delle attività produttive e documentali.

Il modello operativo si fonda su un ciclo continuo di miglioramento: misurazione delle attività, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi, applicazione delle azioni correttive e verifica della loro efficacia.

La reiterazione di questo processo consente di supportare lo sviluppo di un'organizzazione **snella, efficiente ed economicamente sostenibile**.



L'elevata variabilità delle commesse nel settore delle arti grafiche richiede strumenti in grado di gestire configurazioni complesse.

Optimus integra un **Configuratore di Prodotto**, elemento centrale del sistema informativo. Il Configuratore consente di definire **template parametrizzati** riutilizzabili per diverse tipologie di prodotto.

Attraverso tali modelli è possibile ottenere rapidamente una **base di calcolo per la preventivazione**.


I template sono facilmente **personalizzabili** in base alle esigenze produttive.

Possono essere **richiamati dinamicamente** durante le attività operative.

Questo approccio garantisce **coerenza, velocità e standardizzazione** nella gestione delle commesse.

DIAGRAMMA DI FLUSSO

Questo diagramma di flusso spiega come la logica del software faciliti il flusso delle funzioni e dei processi.





Il pannello di controllo di
Optimus
mostra la completezza
del software,
ad ogni voce corrisponde
un'apposita funzionalità

Richieste Vendite & Offerte

- Gestione Contatti e Azioni
- Servizio Clienti
- Nuova Offerta - Enquiry
- Lista PREVENTIVI Enquiry
- Reports

Produzione e Prove

- Lista COMMESSE
- Creazione Automatica Commesse
- Lista Commesse per stato
- Chiusura Forzata Commesse
- Archiviazione Commessa
- Versamento prodotti finiti
- Lista Ordini di Lavoro
- Prove
- Reports

Controllo Produzione

- Piano di Produzione
- Lavoro Attivo
- Scheduler Prestige
- Task Diary (agenda di produzione)
- Reports

Ecommerce

- Email
- Optimus Cloud

Magazzino & Acquisti

- MAGAZZINO MP e Lav. EST
- Definizione Fascie per Articolo
- ORDINI d'acquisto
- Entrate
- Fabbisogni
- Fabbisogni da Ordinare
- Uscite
- Gestione Richieste Lav. Esterne
- Ordini di Vendita
- Carico Inventario
- Rettifiche di Magazzino
- Reports

Raccolta Dati

- Tempi con Errori
- Connect
- Tempi giornalieri
- Raccolta tempi WebRDC
- Tempi Staff
- Reports

Consegne

- DDT - Doc. di Trasporto
- Richieste di Consegna
- Reports

Fatturazione & Contabilità

- LISTA Voci di Fattura - Chargeable Items
- GEST. Voci di Fattura - Chargeable Items
- Fatturazione
- Optimus Financials
- Batch Reg. Fatture d'Acquisto
- Reg. Fatture d'Acquisto
- Reports

Analisi


- Optimus Vision KPIs
- Analisi Vendite
- Analisi Transazioni
- WIP - Work In Progress
- Reports

Help

- About dash
- Modifica password
- Optimus dash
- Info di Versione

Configurazione

- CLIENTI
- FORNITORI
- Gestione Specifiche GTEC
- Gestione FUSTELLE
- TABELLE - Codici Validazione
- Centri di costo e Attività
- Codici Tempi non Produttivi
- Parametri Ditta
- Valuta e Cond. Pagamento
- Configurazione Preventivi & Offerte Enquiry
- Configurazione Product Group
- Ordini d'Acquisto - Gruppi Approvazione
- Visualizza Code Report - Queue Viewer
- Layouts Raccolta Tempi WebRdc
- Impiegati - Staff
- Permessi Utente
- Alerts - Allarmi
- Configurazione Connect
- Reports



Tra gli altri, abbiamo già realizzato integrazioni con Sistemi, Zucchetti, TeamSystem, Business, Wolters Kluwer e Passepartout.



PUNTI DI FORZA

- **Target di applicazione:** il prodotto **Optimus**, grazie alla sua struttura modulare ed alla sua flessibilità, si adatta sia a **realità aziendali piccole**, che con un flusso operativo semplice si avvicinano per la prima volta ad una soluzione informatizzata, sia ad **aziende molto strutturate** e con particolari esigenze.
- **Possibilità di crescita graduale:** la struttura del software essendo **modulare** garantisce implementazioni nella salvaguardia di quanto già presente, consentendo di ampliare funzionalità e tutelando gli investimenti fatti.

PUNTI DI FORZA

- **Garanzia di investimento:** il numero di installazioni già effettuate garantisce la **continuità di aggiornamento** e **sviluppo** della soluzione.
- **Attenzione alle esigenze dei clienti:** consapevoli che l'esperienza specifica di ogni realtà produttiva sia molto importante per mantenere il software vivo ed al passo con i tempi, osserviamo e valutiamo attentamente le necessità e le nuove esigenze che ci vengono segnalate nell'utilizzo quotidiano, apportando allo standard di **Optimus** i miglioramenti che si ritengono necessari.

PUNTI DI FORZA

- **Velocità di avviamento**: grazie ai meccanismi di parametrizzazione molto precisi l'avvio del sistema è **rapido** e **semplice**.
- **Assistenza in tutta Italia**: all'occorrenza viene erogata on-site presso il cliente, altrimenti tramite il Servizio di Assistenza on-line o di Assistenza Remota.

FUNZIONALITÀ

Optimus tramite l'**Enquiry**, che possiamo definire il motore del gestionale, consente di realizzare in modo facile, diretto e ripetibile un elaborato tecnico che, da subito, può essere utilizzato sia come **preventivo di spesa** atto alla compilazione di un'offerta economica, sia come elaborato tecnico vero e proprio, disponibile per la creazione di una **commessa di lavorazione**.

*Ad ogni lavorazione assegnata,
corrisponde la relativa
valutazione economica*

Mostra la riga di Enquiry 4/2

Quantità: 10000
Unità di misura: Etichette da: 0 etichette
Quantità rotoli: 0 0 0 0

CODICE ETICHETTA: articolo esistente o da creare
Redattore: OPT Tipologia lavoro: NUOVO Lavoro Nuovo
Optimus
Codice articolo etichetta: A00000000 (per modifica o nuovo articolo inserire Art: "A00000000")
Articolo non codificato
ARTICOLO: modifica o definisci: ☒ (consente la modifica dei dati tecnici)
Descrizione:
Descrizione aggiuntiva:
Cod. Etich. cliente: + altre info

Descrizione auto: ☒
Descrizione Lavoro: diametro 80.00mm.
stampa a 4 colori, su carta naturale marcata di colore bianco, vernice lucida.

Grado difficoltà: Media (modula i tempi di lavorazione) Ricarico: Standard 30.00 % Provvigione:

DATI PRELIMINARI: da articolo esistente o nuovi da imputare
FUSTELLA: 03200S Note:
Cer. 03200-30X80-Rs18-(P3xF6)
MACCHINA DI PRODUZIONE: M04 - S-WANJIE Passaggio 1 Nessuna Passaggio 2 AUTO CONTROLL
SUBSTRATO: altro Sovrascriv: in descri
ALTEZZA SUBSTRATO: 275.00 calcolata indicata in fustella: 266.00 indicata in fustella
Substrato da magazzino: 8020493086017-330 € mq (se 0=STD): 0.500 Costo carta: 0.500
MODI WHITE WS AP1300 WG74 FSC MIX CREDIT RINA-COC-000080

Analisi dei costi

Descrizione	Quantità	Durata	Costo
PS-FUSE (Fustella USUR.	0	0:00	0.00
03200S	1		7.00
R1 - STAMPA / WANJIE			
M04-AV (Avv. Generale)	1	0:15	25.00
8020493086017-330	382.2		63.06
M04-AVOFFS (Avv. Offs	1	0:36	60.00
INK-4Q-CYAN	0.08		2.40
INK-4Q-MAGENTA	0.08		2.40
INK-4Q-YELLOW	0.08		2.40
INK-4Q-BLACK	0.08		2.40
M04-AVVRNF (Avv. verr	1	0:10	16.67
VRN-FLX-LUCIDA	0.88		26.40
M04-AVFUSS (Avv. fust	1	0:05	8.33
M04-PR (Prod. passagg	122	0:05	8.33
M04-PU (Pulizia finale)	1	0:05	8.33
R1 - Ref. 1 - CONF - A0			
GESTREF (Unica referen	1	0:00	0.00

Prezzo	Costo	Profitto
372.28	286.37	85.91
Prezzo a copia		
0.04	0.03	0.01
Prezzo per 1000		
37.23	28.64	8.59
Ricarico %		
30.00	23.08	
Acquisti		
134.06	3.15	137.21
Durata		
2.21	56.75	149.16
Val Aggiunto		
238.22	63.99	101.37
Contribuzione		
181.47	48.75	77.22

Accetta Rilascia Altro Elimina Chiudi

FUNZIONALITÀ

In caso di accettazione dell'offerta, richiamando semplicemente il preventivo di spesa, con pochissimi click, è possibile **generare la commessa di lavorazione** e creare in modo del tutto automatico le **righe di fatturazione**.

La commessa è il documento che nella sua forma cartacea accompagna “fisicamente” le attività di produzione e nella sua forma digitale diventa parte integrante della raccolta e del ritorno dei dati di produzione garantendone i valori di consuntivazione.

Modello di
commessa di lavorazione
standard

Referente commessa: Optimus		tipo lavoro NUOVO	data partenza merce 08/03/2026	data di consegna 18/03/2026	
Cod.: 0- Contatto:		Agente: Direzionale			
Cliente Prospect					
Indirizzo Principale - ()					
a 1					
Formato etichetta: mm. 360.0x750.0					
FUSTELLA	Cod.: 01794S - -		Abb. Kit 01794-1080X753-Rs9-		
	misura in fascia: 750,00		interspazio: 0,000	piste: 3	
	misura in avanzamento: 360,00		interspazio: 0,000	file: 3	
	passo fustella: 1080.00		zeta: ND		
SUBSTRATO	Cod.: 1234567890123-0750				
	descrizione: Patinata Semilucida ECO (Mastro test)				
	cod fornitore:				
req ID: 287		mtl previsti: 3825		altezza bobina: 7	
Id: 363		STAMPA Pass.1 HP-I25K Resa 9 - Piste 3 - File 3 - Avanz. 1080.000mm.			mtl. netti: 12
OdL nr. 23001202		Colori di stampa: CMYK;			mtl. scarto:
					ore stimate:
Id: 367		STAMPA Pass.2 NORDMEC Resa 9 - Piste 3 - File 3 - Avanz. 1080.000mm.			mtl. netti: 12
OdL nr. 23001203		Colori di stampa:			mtl. scarto:
					ore stimate:
Q.ta relativa	Descrizione	Confezione	Svolgimento		

FUNZIONALITÀ

Il **carico dati in commessa** è gestito da applicazioni dedicate che consentono di inserire all'interno del sistema i tempi di avviamento e produzione effettivamente svolti e le quantità di materia prima processate.


*Applicazione web di
rilevamento dati
a bordo macchina*

The screenshot shows a web browser window with the title 'WEB RDC' and the address '192.168.1.91:8086/rdc.aspx'. The interface includes several input fields and buttons:

- Reparto:** A dropdown menu showing '4 - Stampa'.
- Macchina:** A dropdown menu showing 'D01 - HP'.
- ODL:** A text input field containing '22000402-R2-Birra Peroni s.r.l.-R2 - STAMPA Pass.1'.
- Visualizza tutti ODL:** A checkbox that is currently unchecked.
- NON PROD.** A checkbox that is currently unchecked.
- Cliente:** A text field showing 'Birra Peroni s.r.l.'.
- Qta Commessa:** A text field showing '10000'.
- Tm ODL Prev.:** A text field showing '00h:29m'.
- Tm ODL Residuo:** A text field showing '00h:06m:00s'.
- Tm ODL Lavorato:** A text field showing '00h:23m:00s'.
- Nuova Attività:** A blue button.
- Attività 1:** A dropdown menu showing 'D01-AV-AVGEN - HP'.
- Operatore di reparto:** A dropdown menu showing 'Operatore stamp'.
- Tutti gli operatori:** A checkbox that is currently unchecked.
- Inizio:** A green button.
- Arresto:** A red button.
- Attività 2:** A dropdown menu showing 'D01-PR-PR - HP'.
- Operatore di reparto:** A dropdown menu showing 'Operatore stamp'.
- Tutti gli operatori:** A checkbox that is currently unchecked.
- Inizio:** A green button.
- Arresto:** A red button.
- Controllo qualità:** A blue button.
- Scarico Materiali da Roll Id:** A blue button.
- Materiali Scaricati:** A blue button.
- Nota:** A text input field.

PRINCIPALI MODULI

- Preventivazione
 - Commessa di lavorazione
 - Gestione del Magazzino
 - Gestione ordini a fornitore
 - Applicazioni Web
 - Gestione Specifiche
 - Magazzino Web
 - Carico Macchine
- Acquisizione dati di produzione
 - Pianificazione della produzione
 - Consuntivazione di commessa
 - Alert
 - Business Intelligence Power BI



PREVENTIVAZIONE

PREVENTIVAZIONE

Optimus Dash tramite l'**Enquiry**, che utilizza il **Template** (modello di calcolo) appositamente creato in relazione alla produzione da eseguire, è in grado di creare una struttura tecnico/economica che rappresenta la base di partenza per l'utilizzo del software.

Consente di:

- fare una stima dei fabbisogni di tempo per ogni lavorazione;
- calcolare le quantità di materia prima necessaria;
- creare i flussi produttivi in relazione alle lavorazioni impostate;
- gestire eventuali costi a parte (ad esempio per gli impianti)
- calcolare il valore di costo;
- creare un preventivo e la relativa offerta commerciale di vendita, applicandovi una percentuale di ricarico.

PREVENTIVAZIONE

La realizzazione di un preventivo e la generazione di un elaborato tecnico valorizzato nei costi di produzione ed incrementato da un ricarico, può avvenire:

- in forma **completamente automatizzata** richiamando una **Specifica** all'interno di un appropriato **Template** (modello di calcolo) in modo che i valori tecnici, definiti nella specifica stessa, vengano letti, interpretati ed inseriti;
- in forma **manuale** lasciando all'operatore il compito di inserire i dati tecnici necessari e conformi alla richiesta da elaborare.

L'onere di quantificare lavorazioni e materiali, di calcolare i relativi valori economici e di creare il **preventivo di spesa** resta a carico del **template**.

L'estrema flessibilità del template consente, con un minimo sforzo, modifiche ed adeguamenti, nonché l'implementazione di nuove future attrezzature di produzione.

PREVENTIVAZIONE

Nuova testata di Enquiry

Nr. Testata:

Ciente:  

Riferimento cliente:

Precedente Comm.:

Valuta/Cond.Pagam.: 

Indirizzo Offerta:  

Lingua: 

Contatto:

Telefono:

E-mail:

Creato da:  Optimus

Agente:  Direzionale

Data comunicazione Offerta:  

Job Template:  Standard Enquiry Job

Nome Lavoro:

Tipo di Ordine/Commessa:  Et. Generiche

Ordine Cliente: Del:  

Spedizione: Indirizzo di consegna:  

Data di prevista consegna:   e di prevista spedizione:   ☐ gestisci la data di spedizione

Note preventivo/ordine:

Note commessa:

Note consegna:

PREVENTIVAZIONE

Inserimento dati

Prodotto: IMBALLAGGIO_FLEX

Descrizione: STAMPA IMBALLAGGIO FLESSIBILE

Riferimento Cliente:

Data Analisi dei Costi: 25-Set-2019

Quantità:

Prezzo:

codice articolo IMBALLAGGIO: I_ALIME

IMBALLAGGI ALIMENTARI

Descrizione lavoro

Descrizione al Cliente: IMBALLAGGIO 3 COLORI

Desc. per la produzione: ROTOALCO 3 COLORI
ACCOPIATURA BOBINA BOBINA
TAGLIERINA
RIBOBINATRICE

Dati tecnici IMBALLAGGIO

BASE mm: BASE mm

ALTEZZA mm: ALTEZZA mm

NUMERO COLORI: NUMERO COLORI

U.M. VENDITA: U.M. VENDITA

TIPO STAMPA: TIPO STAMPA

RESA: RESA

NUMERO PISTE: NUMERO PISTE

SUPPORTO:

Film spessore 20 fascia 1000

ACCOPIAMENTO: ACCOPIAMENTO

TAGLIO: TAGLIO

Analisi Costi

Descrizione	Quantità	Durata	Costi
GRAFICA - PRESTAMP/			
PDF (Elaborazione a Com	1	0:00	0,00
ATTREZZATURE MATEI			
99MAG (MATERIALE)	0	0:00	0,00
FILM_20_1000	1030		350,20
STAMPA "ROTOALCO			
STR_AV	0	0:30	150,00
STR_PR	1030	3:26	250,00
ACCOPIATURA			
ACC_PR	1030	0:45	250,00
TAGLIERINA			
PRO_TAGLIE	1030	6:52	200,00
INSCATOLAMENTO/IMI			
E SPEDIZ	1000	2:00	0,00

Prezzo	Costo	Profitto
0,00	1200,20	-1200,20
Ricarico%	Margine %	
-100,00	-100,00	
Acquisti	Gestione	Materiali
350,20	0,00	350,20
Durata	Salari	L.Int.
13:33	489,50	850,00
Val.Aggiunto	V/A %	V/A per ora
-350,20	0,00	-25,85
Contribuzione	Cont. %	Cont. per Ora
-839,70	0,00	-61,97

PREVENTIVAZIONE

Modifica prezzi e margini

Modifica prezzi per 'ETICHETTE'

STD-Produzione (prestampa-stampa-finitura)

Prezzo Generico	10000	20000	300000	400000
Costo:	501,07	534,25	1321,32	1598,85
Margine (%):	23,15	23,13	23,09	23,10
Prezzo Standard:	652,00	695,00	1718,00	2079,00
Prezzo Unitario:	0,065200	0,034750	0,005727	0,005198
Prezzo Speciale:				

STD-Impianti A PARTE (Fust new - Cliche - Rilievo - Flexo)

Prezzo Generico	1	1	1	1
Costo:	0,00	0,00	0,00	0,00
Margine (%):	0,00	0,00	0,00	0,00
Prezzo Standard:	0,00	0,00	0,00	0,00
Prezzo Unitario:	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Prezzo Speciale:				

Totale Prezzi

	10000 et. a bobina	20000 et. a bobina	300000 et. a bobina	400000 et. a bobina
Costi:	501,07	534,25	1321,32	1598,85
Margine (%):	23,15	23,13	23,09	23,10
Prezzo Standard:	652,00	695,00	1718,00	2079,00
Prezzo unitario:	0,065200	0,034750	0,005727	0,005198
Prezzo Attuale:	652,00	695,00	1718,00	2079,00

Analisi Costi

Descrizione	Quantità	Durata	Costi
Prep. File / MS - ETICHI			
2APPROVAZ	1	0:45	30,00
-> Prep Utensili / RS au			
3ES-POLIM (nr. 2 x Tipog	2	0:04	0,00
POLIMERO TIPOG	1774		141,92
3ES-POL-FL (nr. 2 x Flex	2	0:10	0,00
POLIMERO FLEXO	1774		177,40
E FUSTELLA (565,0 cm n	565	0:00	0,00
0002RL-55X58-P25	1		0,00
PREP-SUB (11,4 cm mt + s	307	0:15	0,00
BPO	94,98		52,24
-> ST. PASS 1 / RE			
M03-AV (TS-AVV-GENE	1	0:30	25,00
M03-AV (RS-ROTO 25 (F	1	0:10	8,33
M03-AV (Col. Tipografici	2	0:10	8,33
INK TIP-4Q	0,19		0,00
M03-AV (Col. Flexo)	2	0:20	16,67
INK FLEXO-4Q	0,19		1,90
M03-PR (TS- Pr. 306.40 r	306	0:09	7,50
M03-PU (Pulizia e chiusui	1	0:15	12,50

Imposta Margine Costi per "

Quantità 10000

	Costi	Margine	Prezzo con Margine	Prezzo
Lav.INT.:	125,00	30,00 %	162,50	162,50
Materiali:	376,07	30,00 %	488,89	488,89
Lav.Esterne:	0,00	30,00 %	0,00	0,00
Totale:	501,07		651,39	651,39

Quantità 20000

	Costi	Margine	Prezzo con Margine	Prezzo
Lav.INT.:	136,66	30,00 %	177,66	177,66
Materiali:	397,59	30,00 %	516,87	516,87
Lav.Esterne:	0,00	30,00 %	0,00	0,00
Totale:	534,25		694,53	694,53

Quantità 300000

	Costi	Margine	Prezzo con Margine	Prezzo
Lav.INT.:	323,33	30,00 %	420,33	420,33
Materiali:	997,99	30,00 %	1297,39	1297,39
Lav.Esterne:	0,00	30,00 %	0,00	0,00
Totale:	1321,32		1717,72	1717,72

Quantità 400000

	Costi	Margine	Prezzo con Margine	Prezzo
Lav.INT.:	384,16	30,00 %	499,41	499,41
Materiali:	1214,69	30,00 %	1579,10	1579,10
Lav.Esterne:	0,00	30,00 %	0,00	0,00
Totale:	1598,85		2078,51	2078,51

Calcolo dei materiali, dei tempi, dei costi e prezzi


	Prezzo	Costo	Profitto
	652,00	501,07	150,93
Ricarico%			
	30,12	23,15	
Acquisti			
	373,46	2,61	376,07
Durata			
	3:43	66,25	125,00
Val.Aggiunto			
	278,54	42,72	74,94
Contribuzione			
	212,29	32,56	57,12

Accetta Rilascia

PREVENTIVAZIONE

Analisi Dati


Profitto 12.17 (33.34 %)



Lavoro	21.92	60.05%
Acquisti	2.41	6.60%
Handling	0.00	0.00%
Profitto	12.17	33.34%
Totale:	36.50	100.00%

Valore aggiunto 34.09 (93.40 %)


AV / ore 120.32



Materiale	2.41	6.60%
Outwork	0.00	0.00%
Valore aggiunto	34.09	93.40%
Totale:	36.50	100.00%


Contribution 29.84 (81.75 %)

Contribution / hour 105.32



Purchases	2.41	6.60%
Wages	4.25	11.64%
Contribution	29.84	81.75%
Totale:	36.50	100.00%

COMMESSA DI LAVORAZIONE



COMMESSA DI LAVORAZIONE

In caso di accettazione di un preventivo o di un ordine di fornitura da parte del cliente, il passaggio dalla fase commerciale a quella produttiva è praticamente immediato; vengono recuperate tutte le attività già presenti nell'elaborato tecnico dell'**Enquiry** e **viene generata la commessa di lavorazione**.

La commessa di lavorazione è organizzata per **Ordini di Lavoro**. Ad ogni ordine di lavoro sono legate in modo pertinente le materie prime e le attività produttive come ad esempio gli avviamenti, la produzione, la pulizia, etc.

All'interno di essa vengono **registrate tutte le transazioni** (di tempo o di materiale) legate alla produzione dell'articolo da essa rappresentato.

La **raccolta dati di produzione a bordo macchina** ed il loro inserimento in commessa, può avvenire in modalità automatizzata (a diversi livelli di integrazione) o in modalità semi-automatica.

COMMESSA DI LAVORAZIONE

Attraverso una visualizzazione molto dettagliata, ma allo stesso tempo semplice ed organizzata per parti, è possibile **monitorare le attività di produzione**, le richieste ed i consumi di materiale e di lavorazioni esterne, tenere sotto controllo lo stato delle prove e controllare il piano delle consegne.

Per ogni attività o fabbisogno di materiale è possibile dettagliare istruzioni specifiche di produzione ad uso del personale operativo, che potranno essere stampate attraverso i appositi moduli di commessa.

Alla commessa possono essere associate specifiche cartelle di sistema in cui poter inserire qualsiasi tipo di documento

Visualizzazione in commessa di transazioni di tempo e di scarico materiale

Dettagli										
Lavoro attivo	Unità di Attività	Voci di fatturazione	Commenti	Raggruppamento Costi	Centri di costo	Spedizioni	Riga Enquiry	G		
Entrate		Fabbisogni		Ordini di vendita		Programmazione				
Ordini di lavoro	Codice Attività	i	Avviata	Durata	Costo	Gestione	Copie buone	Quantità Non Buone	Um	Codice
22001704	P02-PR		00:00 19-Dic-2025	23:00	161.00					P02
22001704	P02-PR		23:00 18-Dic-2025	1:00	7.00					P02
22001704	P02-AV		00:00 17-Dic-2025	18:00	126.00					P02
22001704	P02-AV		18:00 16-Dic-2025	6:00	42.00					P02
22001701	PS-CTRF	i	11:00 15-Dic-2025	-2:00	-60.00					PRE
22001703	P01-PU		15:26 15-Dic-2025	0:04	0.33					P01
22001703	P01-PR		11:26 15-Dic-2025	4:00	28.00					P01
22001703	P01-AV SET		11:15 15-Dic-2025	0:10	1.17					P01
22001701	PS-CTRF	i	11:00 15-Dic-2025	2:00	60.00					PRE
22001708	QC_C3		11:00 16-Dic-2025	0:30	12.50					QC
22001708	QC_C2		11:00 16-Dic-2025	0:30	12.50					QC
22001708	QC_C1		10:00 16-Dic-2025	0:30	12.50					QC
22001707	QC_C2		11:00 16-Dic-2025	1:15	31.25					QC
22001707	QC_C1		10:00 16-Dic-2025	1:00	25.00					QC

COMMESSA DI LAVORAZIONE

Il Software registra e traccia tutte le attività collegate alle commesse acquisite, attraverso una gestione dettagliata ma al tempo stesso chiara e strutturata. Consente di monitorare l'avanzamento della produzione, le richieste e i consumi di materiali, le lavorazioni esterne, lo stato delle prove e il piano delle consegne.

Ogni commessa può essere arricchita con istruzioni operative specifiche, stampabili tramite i moduli standard di sistema. È inoltre possibile associare immagini e archiviare qualsiasi documento correlato all'interno di cartelle organizzate, condivise e accessibili a tutti gli utenti autorizzati.

Commissa 162948 (In corso)

Titolo: OFFERTA / RISTAMPA

Acquisito: 09:54 24-Sep-2019

Cliente: 0-PROSPECT

Delivery address: Cliente Prospect

Invoice address: Cliente Prospect

N. Ordine del Cliente: VS N.

Consegna: 09:54 09-Ott-2019

Priorità: 7

Quantità ordinata	Quantità da spedire	Quantità consegnata	Analisi	Data analisi	Destinazione
			Si		Fattura

Tipo Commessa: ALTRO

Agente: DIR

Creto da: CG

Schedul.: Si

Comm. prec.:

Agg. da comm.:

Mobile:

Phone:

Mobile:

Phone:

Valore preventivo: 0,00

Valutato: 0,00

Prezzo potenziale: 0,00

Origine: Enquiry 3923


Email:

Email:

Modifica... Altro...

Dettagli

Ordine di lavoro	Stato	Commenti	Lavoro attivo	Entrate	Articoli	Ordini di vendita	URLs	Riga Enquiry	Ganged Work	Keywords		
Ordini di Lavoro	Voci di fatturazione	Sommario prezzi	Transazioni	Unità di Attività	Raggruppamento Costi	Centri di costo	Prove	Programmazione	Spedizioni	Fabbisogni	Uscite	Acquisti
16294801	F/ORD			FILM _20_1000	99MAG	6020,00	6020,00		metri	09:54 24-Sep-2019	09:55 24-Sep-2019	24 Or



GESTIONE DEL MAGAZZINO

GESTIONE DEL MAGAZZINO

La gestione e l'uso del magazzino di **Optimus** è fondamentale per il buon funzionamento del sistema, all'interno di esso devono essere contenuti tutti gli **articoli** necessari coinvolti nei processi produttivi, che si è scelto (quando possibile) di utilizzare il loro codice identificativo **EAN**, (European Article Number), in modo identico nell'articolo Optimus.

L'utilizzo della codifica EAN contribuisce alla **tracciabilità del prodotto** di tipo materia prima lungo tutto il percorso produttivo e la puntuale rendicontazione del magazzino.


È possibile gestire in modo efficace e in tempo reale il carico a magazzino delle materie prime, lo scarico a bordo macchina dopo il loro utilizzo, in modo da avere le **giacenze sempre aggiornate**.

GESTIONE DEL MAGAZZINO

Per ogni singolo articolo presente in magazzino, si possono **gestire i livelli minimi e massimi di giacenza** (di aiuto per il responsabile acquisti), e il materiale di proprietà del cliente.

Inoltre grazie alla piena **tracciabilità** di tutte le transazioni legate ad ogni singolo lotto di acquisto, si ottengono precisi feedback sui movimenti di magazzino.


*Schermata principale
di visualizzazione
articoli di magazzino*



The screenshot displays a software window titled 'Materiali & Lav.Est Optimus: Etichettificio'. It features a menu bar with 'File', 'Visualizza', 'Window', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and a search bar labeled 'Filter: Enter search words...'. The main area contains a table with the following columns: 'Cod.Art.', 'Descrizione', 'Cod.Classe', 'Q.tà Disponibile', 'Q.tà Impegnata', 'Giacenza Totale', and 'UM'. The table lists several items, all of which are 'Polipropilene trasparente lucido top coated' with different lot numbers and descriptions. The 'Q.tà Disponibile' column shows values of 9700.00 and 1970.00. The 'Giacenza Totale' column shows values of 9700.00 and 1970.00. The 'UM' column shows 'metri'.

Cod.Art.	Descrizione	Cod.Classe	Q.tà Disponibile	Q.tà Impegnata	Giacenza Totale	UM
8020493073567-250	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP1000 PET23 Polipropilene trasparente lucido top coated 4-RL2D-07356	B ADESIVA				metri
8020493073567-330	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP1000 PET23 Polipropilene trasparente lucido top coated 4-RL2D-07356	B ADESIVA	9700.00		9700.00	metri
8020493073567-333	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP1000 PET23 Polipropilene trasparente lucido top coated 4-RL2D-07356	B ADESIVA	1970.00		1970.00	metri
8020493073567-380	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP1000 PET23 Polipropilene trasparente lucido top coated 4-RL2D-07356	B ADESIVA				metri
8020493073567-400	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP1000 PET23 Polipropilene trasparente lucido top coated 4-RL2D-07356	B ADESIVA				metri
8020493073567-420	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP1000 PET23 Polipropilene trasparente lucido top coated 4-RL2D-07356	B ADESIVA				metri
8020493073577-200	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP2000 PET23 Polipropilene trasparente lucido top 4-RL2D-07356	B ADESIVA				metri
8020493073577-250	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP2000 PET23 Polipropilene trasparente lucido top 4-RL2D-07356	B ADESIVA				metri
8020493073577-333	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP2000 PET23 Polipropilene trasparente lucido top 4-RL2D-07356	B ADESIVA				metri
	RI-7093/50 PP GLOSS WHITE TC8 AP1000 PET30					

GESTIONE ORDINI A FORNITORI



ORDINI DI ACQUISTO

La gestione degli Ordini d'Acquisto **Optimus** è un sistema completo e di facile utilizzo che consente le operazioni d'acquisto e di approvvigionamento attraverso la registrazione ed il monitoraggio di tutti i fabbisogni.

È possibile associare le entrate di materiale alle relative fatture d'acquisto, in modo da assicurare il massimo grado di controllo in fase di registrazione dei costi, limitando nel contempo la necessità di reinserimento dati.

LOGO MITTENTE

Indirizzo Mittente

Spett.le

AVERY DENNISON ITALIA SRL

VIA SANTA TECLA, 4

20122 MILANO MI

Codice Fornitore: 823

P.IVA: 01218710125

Luogo di consegna

Ordine n.: 195

del 12/08/15


Pagamento: B.B.25 GG.DOPO I 60 GG. DF FM

Banca App.: IT87 X035 6601 6000 0011 8865 022

Codice	Descrizione / Note	H.(mm)	UM	Quantita'	Prezzo	Importo	Consegna
02084P	PRIME COAT S2000N urgente	185	mq	1850.00	0,27600	510,60	14/08/15
15017P	PP 60 WHITE / BG 40 S692	185	mq	1850.00	0,43600	806,60	14/08/15
15020P	PP TOP TR 60 MY+SIL.PET 30 MY S4000	155	mq	6975.00	0,47600	3.320,10	14/08/15

Ordine al fornitore

APPLICATIVI WEB



GESTIONE SPECIFICHE

GESTIONE SPECIFICHE

La **specifica** rappresenta l'elenco di quanto è necessario per la realizzazione di un **articolo**.

L'applicazione **Gestione Specifiche** possiede una sezione di ricerca molto efficace che permette l'individuazione di ogni singola **Specifica**.

Home page dell'applicativo
Gestione Specifiche

The screenshot displays the 'Gestione Specifiche' application interface. At the top, there is a browser address bar showing 'gestionespecifiche:8082/RicercaSpecifiche.aspx'. Below the browser bar, the application header includes the title 'Gestione Specifiche' and a logo. The main section contains a search form with the following fields: 'Codice articolo in gestionale', 'Descrizione Specifica', 'Dimensione in fascia', 'Dimensione in Avanzamento', 'Gap 0' (with a slider), 'Codice Etichetta Cliente', 'Descrizione Cliente (anagrafica)', 'Codice Cliente (anagrafica)', 'Codice Specifica', and 'Fustella'. Below the search form are buttons for 'Ricerca', 'Cancella', 'Esporta in Excel', and 'Crea Specifica'. The bottom section features a table with the following columns: 'Codice gestionale', 'Codice Etichetta Cli.', 'Codice Spec.', 'Descrizione', 'Dimensione in fascia', 'Dimensione in avanzamento', 'Fustella', 'Cliente', 'Descr. Cliente', 'Annullata', and 'Modifica'. The table contains 10 rows of data, including entries for 'Birra bionda 33cl', 'IDISMA DRIOS - Vintage 2016', 'Birra doppio malto 0.33', and 'Stampa digitale 4 col + braille'.

Codice gestionale	Codice Etichetta Cli.	Codice Spec.	Descrizione	Dimensione in fascia	Dimensione in avanzamento	Fustella	Cliente	Descr. Cliente	Annullata	Modifica
	PER2021_033	A00000001	Birra bionda 33cl	54,70	67,00	032045 - FU-1310	CLI00002	Birra Peroni s.r.l.	NO	Modifica
	J6_XI 2016	A00000002	IDISMA DRIOS - Vintage 2016 Fronte	95,00	115,00	032105 -	CLI00006	Cantine D'Alfonso Del Sordo	NO	Modifica
	ID20162020	A00000003	IDISMA DRIOS - Vintage 2016 - CHARDONNAY 2020 Retro	69,00	80,00	032115 -	CLI00006	Cantine D'Alfonso Del Sordo	NO	Modifica
	PEDM33CL2021	A00000004	Birra doppio malto 0.33	54,70	67,00	032045 - FU-1310	CLI00002	Birra Peroni s.r.l.	NO	Modifica
	PEDMLF33CL2021	A00000005	Birra doppio malto lenta fermentazione 0.33	54,70	67,00	032045 - FU-1310	CLI00002	Birra Peroni s.r.l.	NO	Modifica
	PEDMS33CL2021	A00000006	Birra doppio malto scura 0.33	54,70	67,00	032045 - FU-1310	CLI00002	Birra Peroni s.r.l.	NO	Modifica
	PEDMSLF33CL2021	A00000007	Birra doppio malto scura lenta fermentazione 0.33	54,70	67,00	032045 - FU-1310	CLI00002	Birra Peroni s.r.l.	NO	Modifica
	PEBCA33CL2021	A00000008	Birra bionda centesimo anniversario 33cl.	54,70	67,00	032045 - FU-1310	CLI00002	Birra Peroni s.r.l.	NO	Modifica
	Mastro	A00000009	Stampa digitale 4 col + braille	73,00	56,00	032085 -	0-PROSPECT	Cliente Prospect	NO	Modifica


GESTIONE SPECIFICHE

Questa applicazione è strettamente **collegata con il magazzino** di Optimus, all'interno del quale gestisce gli articoli classificati come "FINITI".

Un efficace automatismo consente la creazione di una nuova **Specifica** quando viene accettato un preventivo contenente un nuovo **articolo**.

Tutti gli elementi inseriti e gestiti in questo applicativo sono fruibili all'interno dell'**Enquiry** offrendo ad esso notevoli potenzialità di automazione.

APPLICATIVI WEB



MAGAZZINO WEB

MAGAZZINO WEB

L'applicazione **Magazzino WEB** rende più semplici le quotidiane operazioni e transazioni di magazzino e consente:

- di interrogare magazzino tramite piattaforma **web**;
- di avere informazioni in tempo reale sui **fabbisogni** di materia prima necessari alla produzione;
- di monitorare i livelli di **scorta** per singolo articolo;
- di effettuare entrate di magazzino in modo manuale oppure leggendo il **packing-list** delle spedizioni ricevuto in forma digitale dal fornitore;
- la **tracciabilità** del materiale e la dichiarazione dell'entrata di tipo **FSC** (*Forest Stewardship Council*) assolvendo, in questo modo, ad uno degli obblighi richiesti nella gestione delle certificazioni FSC.

MAGAZZINO WEB



MAGAZZINO MATERIE PRIME 20/04/2023

Cod. Articolo / Descrizione

Stock

Impegnato

Disponibile

Surplus

Da Ordinare

Richiesto


On

/

  BPL---STD - Bob. Patinata Semilucida STD (x Prev)	0	375	-375	0	375	0	
  LAM-HOT-ORO - Foil a Caldo Oro (Generico)	0	1.917	-1.917	0	1.917	0	
  8712739525816-270 - MC PREMIUM FSCS2045N-BG40BR	7.930	0	7.930	0	0	0	
  1234567890123-287 - Patinata Semilucida ECO (Mastro test)	0	723	-723	1.277	0	2.000	
  1234567890123-333 - Patinata Semilucida ECO (Mastro test)	0	2.086	-2.086	7.914	0	0	10
  8020493073567-330 - RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP1000 PET23	9.700	251	9.449	0	0	0	
  8020493073567-333 - RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC8 AP1000 PET23	1.970	1.222	748	0	0	0	
n. 7 voci	tot MTL 19.600						
	tot MQ 5.998						



APPLICATIVI WEB



CARICO MACCHINE

CARICO MACCHINE

Questa applicazione è di aiuto nella pianificazione delle attività di produzione delle commesse assegnate ad una specifica attrezzatura di stampa in modo organizzato e ordinato secondo le intenzioni dell'utente.

Una rappresentazione grafica delle ore della settimana lavorativa, che attinge ai dati dell'**Enquiry**, verrà visualizzata restituendo la quantità delle ore delle commesse pianificate e dando all'operatore la stima della presunta data di termine di lavorazione.

Questa applicazione controlla in maniera dinamica l'andamento delle lavorazioni e aggiorna i valori riposizionando le attività di produzione sulla settimana lavorativa.

CARICO MACHINE



Carico Macchine

01/08/2023
14:44:03

Settimana

31

Macchina

M04

Turni

1

Pianificate



Aggiorna


Macchina	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
M04		100%	19%		

Elenco Commesse

														Dati Storico		Crea PDF		Salva	
Comessa	ODL	Titolo	Cliente	Ore Stimate ODL	Ore Stimate Residue ODL	Sequenza Lav.	Nota	Indirizzo Sped. Cli.	Data Spedizione	Data Consegna	-	Fogli	Codice Materiale	Stato Materiale	Giorno Lav.	Prossime Lav.	Tm fine Lav.	Attivo/Fermo	Cambi Linea
220087	22008702	80X308,5	07A10184-ETIBERG SRL	00.01:12	00.01:12	1		1 - VIA GIORGIO E GUIDO PAGLIA 27, 24122 BERGAMO (BG)	31/12/2099	25/05/2023	311.1500	1642,98	8020493021025-175	NOK	martedì;mercoledì	GRAF;	00.00:00	0	
220129	22012902	40X30	07A10172-BENEDETTI MASSIMO	00.00:34	00.00:34	2		1 - VIA ANGELO BASSINI 62 FRAZ. CAVA DEI SELCI, 00047 MARINO (RM)	31/12/2099	28/06/2023	228.6000	339,56	8026787309947-260	NOK	mercoledì	GRAF;	00.00:00	0	

Salva

ACQUISIZIONE DATI DI PRODUZIONE




ACQUISIZIONE DATI DI PRODUZIONE

È possibile inserire i dati di produzione in commessa in diversi modi:

tramite un'applicazione chiamata **Connect** dotata di una **interfaccia hardware di monitoraggio**.

L'operatore, scegliendo semplicemente l'ordine di lavoro da produrre da una lista predisposta, indirizza sulla relativa commessa i dati rilevati come i tempi di avviamento e di produzione e le relative quantità di materia prima processate.

ACQUISIZIONE DATI DI PRODUZIONE



Connect

M03
DT-CARTES
Fermo macchina

Inserire un numero di ordine di lavoro per aiutare a trovare il riferimento id task.

Tempo di avvio: 12:43 19-Apr-2023 **Adesso**
Task(Fase)
Ordine di Lavoro:
Task ID:
Unità:
Cod. Mat. prima:

Quantità Finale: Obiettivo Quantità:
Note Tempo:

Vuoi completa

Codice Lista

Codice	Nome
23016204	R1 - STAMPA Pass.2
23023604	R1 - STAMPA Pass.2
23023704	R1 - STAMPA Pass.2
23024402	R1 - STAMPA
23031003	R1 - STAMPA Pass.2
23032304	R1 - STAMPA Pass.2

Filtro:

Trovato 14 corrispondente(i)

Task

Opinus 2020. Connect

Connect

M03
DT-CARTES
Fermo macchina

Stato della macchina


In tiratura
Copie buone

Attività Corrente:

Attuale Ordine di Lavoro: 23053803
Attività Corrente: M03-AV
Cliente: 000204
Durata: Qtà Finale: 0
Note Timesheet:

Cambio Bobina

Lavoro pianificato:

Ordine di Lavoro	Attività	Qtà Prod.	Lavori Completati
23053803	M03-PR	2975 MTL-TIR	Si

ACQUISIZIONE DATI DI PRODUZIONE

Utilizzando l'applicazione web chiamata **WebRdc**.

Nel momento in cui l'operatore sceglie l'ordine di lavoro sul quale si accinge a lavorare, indirizza sulla relativa commessa i dati relativi al tempo impiegato, ma non essendoci alcuna interfaccia hardware l'attribuzione delle quantità di materia prima utilizzate avviene manualmente.

The screenshot displays the WebRdc application interface. The main screen shows a form for entering production data, including fields for 'Reparto' (4 - Stampa), 'Macchina' (D01 - HP), and 'ODL' (22000402-R2-Birra Peroni s.r.l.-R2 - STAMPA Pass.1). It also displays 'Cliente: Birra Peroni s.r.l.' and 'Qta Commessa: 10000'. A modal window titled 'Scarico materiale da Roll Id' is open, showing a table of materials with columns for 'Codice Materiale', 'Descrizione Materiale', 'Qta disponibile', 'Attività', 'Operatore', 'Qta da scaricare', and 'Scarica'.

Codice Materiale	Descrizione Materiale	Qta disponibile	Attività	Operatore	Qta da scaricare	Scarica
8712739525816-270	MC PREMIUM FSCS2045N-BG40BR - AVERY DENNISON ITALIA SRL	2000,00	D01-PR-PR - HP	Operatore stamp	825,00	☒

ACQUISIZIONE DATI DI PRODUZIONE

Utilizzando protocolli di interconnessione del tipo **JDF, OPC-UA, CSV, etc.** è possibile visualizzare sul pannello di controllo della macchina di produzione l'elenco delle commesse da produrre e l'operatore seleziona quella su cui intende lavorare.

Al termine delle lavorazioni, in modo del tutto automatico, i dati di produzione rilevati (tempi, quantità di materia prima di tipo supporto stampa processati) vengono restituiti alla relativa commessa in Optimus.



Interfaccia Optimus-JDF

Filtri

15/11/2018

17:16:09

Operatore

Cantelli Gianluca (OPT)

Macchina

M01

Carico Commesse

Data Consegna	Comessa	Anno	Cliente	Descrizione	Tempo Lavorazione	Codice Carta	Codice Carta Commessa
22/05/2018 13:00:00	1	2018	Cliente Prospect - generico	ETICHETTA MAESTRI DEL CASALE ROSATO E BIANCO	151	BPL---STD Bob. Patinata Semilucida STD (x Prev)	BPL---STD
24/05/2018 23:13:00	170001	2018	Cliente Prospect - generico	ETICHETTA OPTIMUS 50 ML - TEST X IND. 4.0	309	BCNST80-SH6020-200 CNST SNOW VERGATA/CB80 SH6020 H200	BCNST80-SH6020-20
24/05/2018 19:28:00	170002	2018	Cliente Prospect - generico	TEST 2° PASS	188	BPL---STD Bob. Patinata Semilucida STD (x Prev)	BPL---STD
18/05/2018 18:00:00	170003	2018	Servizio Informatica srl	ET NOVELLINA PROSECCO BRUT E SPUMANTE EXTRA DRY	215	BPR---STD Bob. Perlata STD (x preventivo)	BPR---STD
10/05/2018	170004	2018	Servizio Informatica	ET NOVELLINA	238	BPR---STD Bob. Perlata STD (x preventivo)	BPR---STD


ACQUISIZIONE DATI DI PRODUZIONE

Il modulo consente di rilevare in tempo reale, direttamente dal reparto produttivo, tempi delle lavorazioni, quantità prodotte e materiali utilizzati.

L'operatore può inoltre inserire note sull'attività svolta, segnalando eventuali imprevisti di produzione.

La soluzione integra hardware installato sulla macchina e software su PC a bordo macchina, trasformando la commessa cartacea in commessa elettronica e guidando l'operatore nelle varie attività.


HMI operatore - Interfaccia macchina




ACQUISIZIONE DATI DI PRODUZIONE

Inserimento dichiarazione causali di fermo

HMI operatore - Dichiarazione causali di fermo




PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE




PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

Auto Planner

L'Auto Planner consente di supportare la pianificazione automatica delle attività produttive, ottimizzando sequenze e carichi in funzione delle risorse disponibili e delle priorità definite.



CONSUNTIVAZIONE DI COMMESSA




CONSUNTIVAZIONE DI COMMESSA

In qualsiasi momento, interrogando ogni commessa è possibile avere, oltre alla valorizzazione delle attività produttive svolte ed al costo di utilizzo delle materie prime sostenuto, il **confronto diretto con quanto preventivato**, sia in termini di quantità che di valore economico.


Optimus fornisce report **configurabili e personalizzabili** che agevolano un'analisi chiara e trasversale delle performance della commessa stessa e rispondono a qualsiasi esigenza di analisi e controllo.

CONSUNTIVAZIONE DI COMMESSA

erente commessa: Optimus		tipo lavoro NUOVO	data partenza merce 08/03/2026	data di consegna 18/03/2026
e:				
cod.: 0-		Contatto:		Agente: Direzionale
Cliente Prospect Indirizzo Principale - ()				
a 1				
nato etichetta: mm. 360.0x750.0				
FUSTELLA	Cod.: 01794S - -		Abb. Kit 01794-1080X753-Rs9-	
	misura in fascia: 750,00		interspazio: 0,000 piste: 3	
	misura in avanzamento: 360,00		interspazio: 0,000 file: 3	
	passo fustella: 1080.00		zeta: ND	
SUBSTRATO	Cod.: 1234567890123-0750			
	descrizione: Patinata Semilucida ECO (Mastro test)			
	cod fornitore:			
				
		req ID: 287	mtl previsti: 3825	altezza bobina: 75
Id: 363 STAMPA Pass.1 HP-I25K Resa 9 - Piste 3 - File 3 - Avanz. 1080.000mm. mtl. netti: 1201				
OdL nr. 23001202		Colori di stampa: CMYK;		mtl. scarto: 75
				ore stimate: 0,
Id: 367 STAMPA Pass.2 NORDMEC Resa 9 - Piste 3 - File 3 - Avanz. 1080.000mm. mtl. netti: 1201				
OdL nr. 23001203		Colori di stampa:		mtl. scarto: 75
				ore stimate: 1,
Q.ta relativa	Descrizione	Confezione		Svolgimento
Ref. 1 10.000	A00000006 - - Stampa, fustellatura, accoppiamento formatura	Ø anima: 76.0 Etichette per rotolo: Ø esterno rotolo: 0 Altezza rotolo: 750.00 File per rotolo: Lungh. rotolo (mt.): 0.0		Uscita Svolgimer
lavorazioni specifiche Stampa 4 col. (CMYK);		Imballo ND		




ALERT



ALERT

Questa funzione consente all'operatore di monitorare costantemente importanti attività di utilizzo frequente; si possono impostare dei promemoria che tramite la visualizzazione sulla home page del sistema, in una apposita barra funzionale a scorrimento, avvisano di eventuali attività da svolgere.

BUSINESS INTELLIGENCE POWER BI




BUSINESS INTELLIGENCE - POWER BI

Attraverso la **Business Intelligence** con la **Power BI** è possibile analizzare i dati aziendali in modo veloce e puntuale, trasformarli in informazioni fruibili e consentire di assumere decisioni più informate.

Si utilizzano e si possono incrociare **grandi quantità di dati**, tra loro congrui anche provenienti da DB diversi, **per fini strategici e analitici**, focalizzati al raggiungimento di obiettivi aziendali.

E' possibile trasformare e creare dashboard navigabili in pochi secondi partendo da semplici fogli Excel standard, storicizzando i KPI al fine di permettere analisi temporali.





SERVIZIO INFORMATICA SRL

Via Dell'Artigiano, 14/3

40016 San Giorgio di Piano (BO)

+39 051 6634901

optimus@servizioinformatica.it